

Metal Work Mechatronics concise





Metal Work Mechatronics: know-how y sinergia a su servicio.



Cilindros eléctricos,
serie Elektro ISO 15552,
diám. de 32 a 100 mm;
serie Elektro ISO 15552 EK,
diámetros 32 mm




Cilindros eléctricos,
serie Elektro SSC,
diám. 32 mm



Cilindros eléctricos,
serie Elektro Round DC,
diám. 32 mm



Ejes eléctricos sin vástago con
correa, serie Elektro Shak,
con motores BRUSHLESS o PASO
A PASO



Dos ejes paralelos soportando
un eje transversal,
serie Elektro Shak Gantry



Eje eléctrico Cantilever,
Sin vástago accionamiento por
correa, con motor situado
en el carro, serie Elektro VBK
y serie Elektro SVAK.



Ejes sin vástago con husillo
serie Elektro SK, y ejes
eléctricos sin vástago con
correa dentada serie Elektro BK



Trineo eléctrico compacto,
serie Elektro CS,
diám. 32 mm



Actuador eléctrico rotativo,
serie Elektro RBA,
rotación 360°



Dispositivos de control, programador e.motion, accionamiento programable e.drive y accionamiento e.direct



Amplia gama de pinzas neumáticas de 2 y 3 garras



Guías planas y guías de precisión, serie S10, S11, S12, S13 y S14



Actuadores rotativos robustos y potentes con pares hasta 120 Nm, y diámetros de 12 a 100 mm



Productos a medida de aluminio, acero aleado y acero inoxidable, estudiados en colaboración con el cliente



Sistema electro-neumático, serie EB80, de 3 a 128 electroválvulas

